


フィットリンク ローラチェーン(FT)

簡易計算表 ご利用ガイド


FT(フィットリンクローラチェーン)簡易変換表							 公開中
3m定尺 リンク数	チェーンNo	必要リンク数 (偶数)	定尺コード*	必要本数	FTチェーンコード*	必要本数	
480	25		25-T3	0本		本	2~478リンク
320	35		35-T3	0本		本	2~318リンク
240	40		40-T3	0本		本	2~238リンク
192	50						2~190リンク
160	60		60-T	0本		本	2~158リンク
120	80		80-RPT	0本		本	2~118リンク

まずはご利用になられるローラチェーンの場所をご確認いただきます。
40# ローラチェーンの場合、上から3段目に表示されています。

ご注文(例)	No.40	320 (リンク)	(定尺コード)	40-T3	1本 /	(FTチェーンコード)	FT40-80J	1本	OL(オフセット)
	No.40	321 (リンク)		40-T3	1本 /		FT40-80J	1本 /	40-OL 1ヶ
とご注文下さい。									

フィットリンク ローラチェーン(FT)

簡易計算表 ご利用ガイド

FT(フィットリンクローラチェーン)簡易変換表							 公開中
3m定尺 リンク数	FTチェーンNo	必要リンク数 (偶数)	定尺コード*	必要本数	FTチェーンコード*	必要本数	
480	25		25-T3	0本		本	2~478リンク
320	35		35-T3	0本		本	2~318リンク
240	40	40	40-T3	0本		本	2~238リンク
192	50						
160	60						
120	80		80-RPT	0本		本	2~118リンク

40# ローラチェーン 40リンク がご入用の場合、ピンクの枠へ必要リンク数を入力していただきます。


注意：メーター(m)での対応はしておりませんので、入力はリンクでお願い致します。

ご注文(例)	No.40	320 (リンク)	(定尺コード)	40-T3	1本 /	(FTチェーンコード)	FT40-80J	1本	OL(オフセット)
	No.40	321 (リンク)		40-T3	1本 /	FT40-80J	1本 /	40-OL	1ヶ

*とご注文下さい。

フィットリンク ローラチェーン(FT)

簡易計算表 ご利用ガイド

FT(フィットリンクローラチェーン)簡易変換表							 公開中
3m定尺 リンク数	チェーンNo	必要リンク数 (偶数)	定尺コード	必要本数	FTチェーンコード	必要本数	
480	25		25-T3	0本		本	2~478リンク
320	35		35-T3	0本		本	2~318リンク
240	40	40	40-T3	0本	FT40-40J	1本	2~238リンク
192	50						~190リンク
160	60						~158リンク
120	80		80-RP1	0本		本	2~118リンク

エンターを押していただくと、フィットリンクへ置き換えられた型番が表記されます。

この型番でご注文いただくと、40# ローラチェーン 40リンクのフィットリンク商品をお届けさせていただきます。

ご注文(例)	No.40	320 (リンク)	(定尺コード)	40-T3	1本 /	(FTチェーンコード)	FT40-80J	1本	OL(オフセット)
	No.40	321 (リンク)		40-T3	1本 /	FT40-80J	1本 /	40-OL	1ヶ

とご注文下さい。

フィットリンク ローラチェーン(FT)

簡易計算表 ご利用ガイド

FT(フィットリンクローラチェーン)簡易変換表							 公開中 2~478リンク
3m定尺 リンク数	チェンNo.	必要リンク数 (偶数)	定尺コード*	必要本数	FTチェンコード*	必要本数	
480	25		25-T3	0本		本	2~318リンク
320	35		35-T3	0本		本	2~238リンク
(1) 240	40	280	40-T3	1本	FT40-40J	1本	2~158リンク
192	50						
160	60						
120	80						

次に 40# ローラチェーン が 280リンク ご入用だった場合、同じ手順でピンクの枠へ 280リンクとご入力いただけます。


40#ローラチェーンは 3m=240リンク(1) が1箱梱包になっている為、
3m(240リンク)=1箱(2) + フィットリンク40L(3) をご注文いただく内容となります。

各ローラチェーン 3mのリンク数は、(1)でご確認ください。チェン長さが 3m以上
ご入用の場合は、3m=1箱(2) と 残りの長さのフィットリンク(3) をご確認ください
ご注文ください。

ご注文(例) No.40
No.40 321 (リンク) 40-T3 1本 / FT40-80J 1本 / 40-OL 1ヶ
とご注文下さい。

フィットリンク ローラチェーン(FT)

簡易計算表 ご利用ガイド

FT(フィットリンクローラチェーン)簡易変換表							 公開中 2~478リンク 2~318リンク 2~238リンク 2~190リンク 2~158リンク 2~118リンク
3m定尺 リンク数	FTコード	必要リンク数 (偶数)	定尺コード	必要本数	FTコード	必要本数	
480	25		25-T3	0本		本	
320	35		35-T3	0本		本	
240	40	280	40-T3	1本	FT40-40J	1本	
192	50		50-T3	0本		本	
160	60		60-T	0本		本	
120	80						

ご注文の仕方はこちらにも(例)を記載しておりますので、合わせてご活用ください。

ご注文(例) No.40 320 (リンク) (定尺コード) (FTコード) OL(オフセット)
 No.40 321 (リンク) 40-T3 1本 / FT40-80J 1本
 40-T3 1本 / FT40-80J 1本 / 40-OL 1ヶ
 とご注文下さい。

フィットリンク ローラチェーン(FT)

簡易計算表 ご利用ガイド



お客様の
ご要望

●チェーンは必要な長さに切断する必要がある。
端材も出て無駄が出るので、現場で切らずに使えるチェーンがほしい！

Proposal 片山チェーンからの
ご提案

あらかじめ必要な長さに切断されているフィットリンク
ローラチェーンをご利用ください

フィットリンクとは

標準ローラチェーンNo.25~80までのピッチをあらかじめ
奇数リンク毎で切断し、ジョイントリンクを同梱し在庫化した
画期的な概念から生まれました。
お届けの際は偶数リンクになり、エンドレスにすることが可能です。
ラインアップは750種類以上！

特長

◆短納期

標準ローラチェーンNo.25~80(鉄)3mまでの偶数リンクを標準在庫可することにより当日出荷を実現しました。

◆ECO

もう定尺で購入する必要はありません。必要な長さだけ購入可能なので、端材は残らずエコロジー！

◆届いたその場で組み立て可能です。

※フィットリンクは片山チェーン(株)の登録商標です。

片山チェーン株式会社

フィットリンクローラチェーン(FT)