

セミ <完成品> Semi-Fシリーズ

FBシリーズのNEWラインナップ

- ・お見積りなし
- ・短納期！！実働3日目出荷！！
- ・手配が簡単
- ・新JISに基づいた加工



<完成品> Semi-Fシリーズとは？

FBNシリーズ<軸穴完成品>は、軸穴加工商品を標準在庫することで、短納期、低価格を実現！！
Semi-Fシリーズ<完成品>とは、FBNシリーズよりバリエーションを広げ準FBNとして
下穴在庫品をご要望の加工を施し完成品として簡単且つ迅速にお届けできるシステムです。
軸穴径の後に“F”を付けてご注文して頂くだけで、新JISに基づいて加工を致します。

「軸穴径公差H7、キー溝巾公差はJs9」となっております。
また、バリエーションごとに価格を設定し、お見積りの必要はございません。
(ボリュームディスカウントについても各営業所にてお問い合わせください。)

お客様のご要望よりできた、シリーズです。！！

●ご注文No.表記例

NK50B31 D30 F
スプロケットNo. ご希望の軸穴径 <完成品>Semi-F シリーズ
完成品スプロケットNo.

お客様がご希望の軸穴径と最後に“F”を付けて頂くだけで
軸穴径、キー溝（新JIS）、タップ穴（2箇所、120°）を加工して、完成品としてお届け致します。

<ご注文手順>

- ①ご希望の品種を選定
- ②ご希望の軸穴径を選定
(選定範囲はカタログの軸穴径dの最小～最大をご参照下さい。)
- ③ご注文No.の最後に“F”をつける
例：NK50B31 D30 F

NK50B

●ご注文No.表記例

NK50B 31

TYPE 歯数

スプロケットNo.

重量 kg	¥	完成品 ¥
0.12	390	2,300
0.20	440	2,400
0.27	420	2,300
0.33	470	2,500
0.41	520	2,600


-  ご注意
- ・六角穴付き止めねじ（ホーローセット）がセットで付いてきます。（但しコンベアホイールは除く）
 - ※長さのご指定はできませんので、ご了承下さいますようお願い致します。
 - ・選定の際は<完成品>Semi-Fシリーズ対応品であることをお確かめ下さい。

<完成品> Semi-F(セミエフ)シリーズ

<加工寸法>

新JIS (B1301-1996)

適応軸穴 D (H7)	キー溝 b×t2 (Js9)	セット スクリュー M
φ 10	3×1.4	M4
φ 12	4×1.8	M5
φ 13～ 17	5×2.3	M6
φ 18～ 22	6×2.8	
φ 23～ 30	8×3.3	
φ 31～ 38	10×3.3	M8
φ 39～ 44	12×3.3	M10
φ 45～ 50	14×3.8	
φ 51～ 55	16×4.3	
φ 56～ 58	18×4.4	M12
φ 59～ 60		M16
φ 61～ 65		
φ 66～ 70	20×4.9	
φ 71～ 75	22×5.4	
φ 76～ 80		
φ 81～ 85	25×5.4	M20
φ 86～ 95	28×6.4	
φ 96～110	32×7.4	
φ 111～130	36×8.4	
φ 131～150		



完成品スプロケットNo. と数量



実働3日目発送

納期

コンベアホイールのみ：実働5日目発送

<対象商品>

品 種		スプロケットNo.												
		11	15	25	35	410	40	50	60	80	100	120	140	160
標準スプロケット	B形	●	●	●	●	●	●	●	●					
	K-B形				●		●	●	●					
	C形									●	●	●	●	
	2B形				●		●	●	●	●	●	●	●	
	2C形									●	●	●	●	
ハイグレードスプロケット (歯先硬化)	HG-B						●	●	●	●		●	●	
	HG2B						●	●	●	●	●			
ステンレススプロケット	SUS-B			●	●		●	●	●	●				
シングルダブルスプロケット	SD				●		●	●	●	●				

品 種		スプロケットNo.					品 種		チェーンカップリングNo.							
		2040	2050	2060	2080	2100			3012	4012	4014	4016	5014	5016	5018	
ニバイピッチ スプロケット	SローラB形	●	●	●	●	●	ミニマムボア	MB	●	●	●	●	●	●	●	●
	ステンレスSローラB形	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	
		2042	2052	2062	2082	2102			●	●	●	●	●	●	●	
	RローラB形	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	
	ステンレスRローラB形	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●

品 種		コンベアスプロケットNo.						
		3075	3100	5075	5100	5150	10100	10150
コンベアホイール	Rローラ	●	●	●	●	●	●	●
	Fローラ	●	●	●	●	●	●	●
	Sローラ	●	●	●	●	●	●	●

※コンベアホイールのみ実働5日目出荷になります。



- ・完成品Semi-Fシリーズをご注文いただきますと軸穴径公差はH7 キー溝巾公差はJs9となっております。
- ・軸穴径の選定範囲はカタログの軸穴径dの最小～最大をご参照下さい。
- ・完成品Semi-Fシリーズ対象は上記表又は、カタログページの完成品価格が記入されているものとなっております。
- ・現在A形に関しましてはシリーズ追加を検討中です。
- ・ご注文の際はKANAマシンキーも合わせてご利用下さい。

Semi-F シリーズ品種拡大 ピニオンギヤ始めました。

- ・お見積りなし
- ・短納期!! 実働3日目出荷!!
- ・手配が簡単



〈完成品〉Semi-F シリーズとは？

スプロケットでお馴染みのFBNシリーズ〈軸穴完成品〉は、軸穴加工商品を標準在庫することで、短納期、低価格を実現!!

Semi-Fシリーズ〈完成品〉とは、FBNシリーズよりバリエーションを広げ準FBNとして下穴在庫品をご要望の加工を施し完成品として簡単且つ迅速にお届けできるシステムです。軸穴径の後に“F”を付けてご注文して頂け、新JISに基づいて加工を致します。

「軸穴径公差H7、キー溝巾公差はJs9」となっております。

また、バリエーションごとに価格を設定し、お見積りの必要はございません。
(ボリュームディスカウントについても各営業所にてお問い合わせください。)

お客様のご要望よりできた、NEWシリーズです!!

●ご注文No.表記例

M4B20 D30 F
 ピニオンギヤNo. ご希望の軸穴径 〈完成品〉Semi-F シリーズ
 完成品ピニオンギヤNo.

お客様がご希望の軸穴径と最後に“F”を付けて頂くだけで

軸穴径、キー溝（新JIS）、タップ穴（2箇所、90°）を加工して、完成品としてお届け致します。

〈ご注文手順〉

- ①ご希望の品種を選定
- ②ご希望の軸穴径を選定
- ③ご注文No.の最後に“F”をつける

例：M4B20 D30 F

K標準ピニオンギヤ〈モジュール1〉

●ご注文No.表記例

M3B20

ピニオンギヤNo.


M4B20

ピニオンギヤNo.




質量 (kg)	¥	完成品 ¥
1.9	3,060	5,500
2.2	3,190	6,300
2.4	3,360	6,500
2.6	3,780	7,400
2.9	3,890	7,500

●S3形状



●S1形状



〈加工寸法〉ピニオンギヤ用

適応軸穴 D (H7)	キー溝 b×l2 (Js9)	セット スクリュー M
φ10未満	—	M5
φ10～12	4×1.8	M4
φ13～17	5×2.3	M6
φ18～22	6×2.8	M8
φ23～30	8×3.3	M10
φ31～38	10×3.3	M12
φ39～44	12×3.3	M16
φ45～50	14×3.8	M20
φ51～55	16×4.3	
φ56～58	18×4.4	
φ59～60	20×4.9	
φ61～65	22×5.4	
φ66～70	25×5.4	
φ71～75	28×6.4	
φ76～80	32×7.4	
φ81～85	36×8.4	
φ86～95		
φ96～110		
φ111～130		
φ131～150		



完成品ピニオンギヤNo. と数量



実働3日目発送

〈ピニオンギヤ対象商品〉

品種	ピニオンギヤ No.							
	M1	M1.5	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6
K 標準ピニオンギヤ	●	●	●	●	●	●	●	●



六角穴付き止めねじ（ホールーセット）がセットで付いてきます。

※ 長さのご指定はできませんのでご了承下さいませよう願ひ致します。



★1. 内径φ10未満はM5（セットスクリュー）のみの加工となっております。

★2. 内径φ10～12は4×1.8（キー溝）、M4（セットスクリュー）の加工となっております。

★3. ネジ穴が長い一部製品には、座グリ加工を施しております。

★4. 穴、キー溝、タップ加工後の再黒染は致しておりません。

5. 完成品Semi-Fシリーズをご注文頂きますと軸穴径公差はH7キー溝巾公差はJs9となっております。

※★4点の注記はSemi-Fピニオンギヤのみ対象となっております。

Semi-F シリーズ品種拡大 タイミングプーリ始めました。

- ・お見積りなし
- ・短納期!! 実働3日目出荷!!
- ・手配が簡単



〈完成品〉Semi-F シリーズとは？

スプロケットでお馴染みのFBNシリーズ〈軸穴完成品〉は、軸穴加工商品を標準在庫することで、短納期、低価格を実現!!

Semi-Fシリーズ〈完成品〉とは、FBNシリーズよりバリエーションを広げ準FBNとして下穴在庫品をご要望の加工を施し完成品として簡単且つ迅速にお届けできるシステムです。軸穴径の後に“F”を付けてご注文して頂ければ、新JISに基づいて加工を致します。

【軸穴径公差H7、キー溝巾公差はJs9】となっております。

また、バリエーションごとに価格を設定し、お見積りの必要はございません。
(ボリュームディスカウントについても各営業所にてお問い合わせください。)

お客様のご要望よりできた、NEWシリーズです!!

●ご注文No.表記例

K20L050BF D25 F

タイミングプーリNo. ご希望の軸穴径 〈完成品〉Semi-F シリーズ

完成品タイミングプーリNo.

お客様がご希望の軸穴径と最後に“F”を付けて頂ければ

軸穴径、キー溝（新JIS）、タップ穴（2箇所歯底120°付近）を加工して、完成品としてお届け致します。

〈ご注文手順〉

- ①ご希望の品種を選定
- ②ご希望の軸穴径を選定
- ③ご注文No.の最後に“F”をつける

例：K20L050BF D25 F

Kタイミングプーリ〈下穴品〉

●ご注文No.表記例

K 20 L050 BF


STYLE 歯数 タイプ 形状

タイミングプーリNo.




歯数	AF	
	¥	完成品 ¥
10	1,450	4,970
12	1,650	5,200
14	1,710	5,270
15	1,800	5,370

●AF形



●BF形



〈加工寸法〉タイミングプーリ用

適応軸穴 (H7)	キー溝 b×l2 (Js9)	セット スクリュー M
φ10未満	—	～M5
φ10～12	4×1.8	M4
φ13～17	5×2.3	M6
φ18～22	6×2.8	
φ23～30	8×3.3	M8
φ31～38	10×3.3	
φ39～44	12×3.3	M10
φ45～50	14×3.8	
φ51～55	16×4.3	M12
φ56～58		
φ59～60	18×4.4	
φ61～65		



完成品タイミングプーリNo. と数量



実働3日目発送

〈タイミングプーリ対象商品〉

K タイミングプーリ	タイミングプーリ No. (タイプ)					
	XL037	L050	L075	L100	H100	H200
スーパードルクタイミングプーリ	S5M100	S5M150	S5M250	S8M150	S8M250	



六角穴付き止めねじ（ホーローセット）がセットで付いてきます。

※ 長さのご指定はできませんのでご了承下さいますようお願い致します。



ご注意

1. 内径φ10未満はセットスクリューのみの加工となっております。
2. 内径φ10~12は4×1.8（キー溝）、M4（セットスクリュー）の加工となっております。
3. ネジ穴が長い一部製品には、座グリ加工を施す場合があります。
4. タップ穴は2箇所歯底の120°付近での追加加工となります。
5. フランジはかしめて、お届け致します。
6. 完成品Semi-Fシリーズをご注文頂きますと軸穴径公差はH7キー溝巾公差はJs9となっております。

納期対応品(追加工)のバージョンUPとして

第一弾!!

表面処理（メッキ・黒染め）対応開始！

NEW!!

納期対応品(追加工)に新しいバリエーションが登場！！
KANA標準軸穴完成スプロケット [FBN・FBK] に、
表面処理(ユニクロメッキ・クロメートメッキ・黒染め)を施します。

* メッキは六価クロムとなります

RoHS対応OK！

三価メッキにも対応致します、価格納期は
DOLSセンターまでお問い合わせ下さい！



* 止めネジは付けたまま表面処理を行います

**KANA納期対応品は
便利!!簡単!!**

短納期

・セミFと同じ**実働3日目**発送！

**お見積り
不要**

・FBのご購入仕切りに一律10ポイント
足すだけ！！

ex.FBN35B10D10@420(仕切り50%)
のお客様は→(仕切り60%)@504
ご購入頂けます

簡単発注

・ご注文商品の最後にクロゾメ、
(ユニクロ・クロメート)メッキ
と付けて頂だけ！

ex.FBN35B10D10クロゾメ
FBN35B10D10ユニクロメッキ

**DOLS
対応**

・ご注文は、フリーダイヤルへ！
FAX0120-339-106

DOLSカタログ掲載商品は全てDOLSセンター
にて対応致します!!

今後もDOLSはさまざまな追加工の要望にお応え出来る様、進化し続けます！！

KANA
片山チエン株式会社

納期対応品(追加工)のバージョンUPとして

第二弾!!

★ Semi (セミ) -Fシリーズ ★ 「短納期」&「表面処理」対応開始!!

ご好評いただいているセミ-Fシリーズがさらに進化しました!!

①通常のセミ-Fシリーズの短納期対応!!

さらに、

「FBN・FBK」に引き続き、セミ-Fへも

②表面処理(ユニクロメッキ・クロメートメッキ・黒染め)が対応可能になります!!

* メッキは通常六価クロムとなります

★ 表面処理 ★

納期

実働5日目発送!

* 止めネジは付けたまま表面処理を行います

発注

セミ-Fのご注文の
最後に明記頂だけ!

ex. NK40B29D26Fユニクロメッキ

単価

ご購入仕切りに
10ポイント足すだけ!

セミ-Fご購入仕切りが50%の場合
→**+10ポイントの60%**でご購入出来ます。

つまり...

例) NK40B29D26Fクロメの場合、
定価(@3,300)×60%=ご購入金額@1,980
となります。

★ 短納期 ★

納期

実働2日目発送!

* 短納期対応は、表面処理のないセミ-Fに限ります

発注

ご注文の
最後に **急** と明記頂だけ!

ex. NK40B29D26F **急**

単価

ご購入仕切りに
20ポイント足すだけ!

セミ-Fご購入仕切りが50%の場合
→**+20ポイントの70%**でご購入出来ます。

つまり...

例) NK40B29D26F **急** の場合、
定価(@3,300)×70%=ご購入金額@2,310
となります。



RoHS対応OK!!

三価メッキにも
対応可能です!!
ご注文の際に
ご指示下さい

KANA
片山チエン株式会社