



KANA
片山チェーン株式会社

※フィットリンクは片山チェーン(株)の登録商標です

® フィットリンク簡易変換表 ご利用の手引き



フィットリンクローラチェーンを使用したいが、
型式がわからない、そんな時は……

フィットリンク簡易変換表をご利用ください。

材質：鉄のNO.40チェーン(長さ)60リンクが欲しいので
在庫があるフィットリンクの型式に置き換えたいが
どうしたらいいの……？ (次のページへ)





KANA
片山チェーン株式会社

※フィットリンクは片山チェーン®の登録商標です

材質には「鉄」と「ステンレス」がございます。
掲載写真をクリックし、ご選択ください。

フィットリンクローラチェーン 簡易換算表



こちらから、材質をご選択いただけます。
上記写真をクリックしてください。

簡易換算表
使用マニュアル.PDF

使用マニュアルをご利用の方は、こちらをクリックしてください。

Katayamachain, Inc



簡易換算表 右上欄にも
「材質」が記載されています。

FT(フィットリンクローラチェーン)簡易換算表							ECO	材質:鉄バージョン
3m定尺リンク数	チェーンNo.	必要リンク数(個数)	定尺コード	必要本数	FTチェーンコード	必要本数	公開中	
480	25		25-T3	0本		本	2~478リンク	
320	35		35-T3	0本		本	2~318リンク	
240	40		40-T3	0本		本	2~238リンク	
192	50		50-T3	0本		本	2~190リンク	
160	60		60-T	0本		本	2~158リンク	
120	80		80-RPT	0本		本	2~118リンク	

ご注文(例)
鉄チェーン No.40 320 (リンク) (定尺コード) 40-T3 1本 / (FTチェーンコード) FT40-80J 1本 OL(オファセット)
鉄チェーン No.40 321 (リンク) 40-T3 1本 / FT40-80J 1本 40-OL 1ヶ
とご注文下さい。

最初の画面で、
「材質」をご選択ください。



「鉄」のNO.40 チェーン(長さ)60リンク を フィットリンク型式へ変換する場合


FT(フィットリンクローラチェーン)簡易変換表						
3m定尺 リンク数	チェンNo.	必要リンク数 (偶数)	定尺コード*	必要本数	FTチェンコード*	必要本数
480	25		25-T3	0本		本
320	35		35-T3	0本		本
	40		40-T3	0本		本
192	50		50-T3	0本		本
160	60		60-T	0本		本
120	80		80-RPT	0本		本

1

① 必要とするチェンNO. 欄を
探してください


② リンク数(長さ)をご入力ください

③ FT40-60J x1本 が 変換された
フィットリンクの型式です





注意 1 長さが 3m を超える場合 ～ 定尺(ていしゃく)(3m) + フィットリンクの組合せ～



必要な長さが 3m を超える場合、3m が一巻きになっている定尺(ていしゃく) + 残りの長さをフィットリンクでご納品する形になります

必要な長さが 280リンク の場合、ご注文の型式は下記の通りです。

- ① 定尺(3m) 40-T3 x 1本 + ② フィットリンク FT40-40J x 1本
(240リンク) + (40リンク) = 合計280リンク

納品の形



イメージ写真
定尺(ていしゃく)(3m) +



イメージ写真
フィットリンク (残りの長さ)



注意 2 長さが奇数リンクになる場合 ～ フィットリンク + オフセットリンクの組合せ～

240	40	281	40-T3	1	1	FT40-40J	1本
192	50		50-T3	0本		40-OL 1ヶ プラス	本

必要な長さが奇数リンクになる場合、オフセットリンク (OL) を1ヶ 足す必要があります

必要な長さが 281リンク の場合、ご注文の型式は下記の通りです。
定尺(3m) 40-T3 x 1本 + フィットリンク FT40-40J x 1本
+ オフセットリンク x 1個

補足説明



フィットリンクにはジョイントリンクが同梱されていますので



奇数リンクが必要な場合
オフセットリンクが1つ必要になります